

Stapelbaar



Nestbaar

Opvouwbaar

ENGELS

altijd het antwoord

RAKO EURONORM- BAKKEN

HANDGREPEN



Veel maten zijn in de boven afgebeelde kleuren op voorraad. Zie de blokjes bij de verschillende afmetingen.



RAKO is het meest complete transportbakkenstelsel van Europa. Alle bakken zijn onderling stapelbaar en tot honderden kilo's belastbaar. Diverse bodem/handgreep/zijwand uitvoeringen kunnen gecombineerd worden tot de perfecte bak voor iedere situatie. Verder kent het RAKO systeem een wereld aan accessoires. Bladerd u de volgende pagina's maar eens door.



Grijprand.

200 x 150 x 117 mm 2 ltr.
(162 x 112 x 114 mm binnenwerks)
gewicht 215 gr



art.nr.: **3 - 237 - 0** grijprand



Open greep.

300 x 200 x 120 mm 5 ltr.
(260 x 160 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 400 gr



art.nr.: **3 - 206 - 0** grijprand

300 x 200 x 220 mm 9 ltr.
(260 x 160 x 217 mm binnenwerks)
gewicht 660 gr



art.nr.: **3 - 210 - 0** grijprand



Dichte greep.

400 x 300 x 65 mm 6 ltr.
(358 x 258 x 62 mm binnenwerks)
gewicht 750 gr



art.nr.: **3 - 211 - 0** dichte greep

400 x 300 x 120 mm 10 ltr.
(358 x 258 x 114 mm binnenwerks)
gewicht 840 gr



art.nr.: **3 - 203 - 0** dichte greep
art.nr.: **3 - 203 - 0 R** gerecycleerd mat.



Dichte greep 800 x 600.

RAKO EURONORM- BAKKEN

ZIJWANDEN BODEMS

400 x 300 x 170 mm 15 ltr.
(358 x 258 x 165 mm binnenwerks)
gewicht 1000 gr



art.nr.: **3 - 207 - 0** dichte greep

400 x 300 x 220 mm 20 ltr.
(358 x 258 x 217 mm binnenwerks)
gewicht 1700 gr



art.nr.: **3 - 204 - 0** dichte greep
art.nr.: **3 - 204 - 0 R** gerecycleerd mat.

235 mm hoog ook leverbaar (geen voorraad)

400 x 300 x 270 mm 25 ltr.
(353 x 253 x 268 mm binnenwerks)
gewicht 1545 gr



art.nr.: **3 - 212 - 0** dichte greep

400 x 300 x 325 mm 30 ltr.
(358 x 258 x 320 mm binnenwerks)
gewicht 2060 gr



art.nr.: **3 - 205 - 0** dichte greep
art.nr.: **3 - 205 - 0 R** gerecycleerd mat.

600 x 400 x 75 mm 14 ltr.
(555 x 355 x 70 mm binnenwerks)
gewicht 1260 gr



art.nr.: **3 - 227 - 0** dichte greep

600 x 400 x 120 mm 20 ltr.
(555 x 355 x 113 mm binnenwerks)
gewicht 1700 gr



art.nr.: **3 - 200 - 0** dichte greep
art.nr.: **3 - 200 - 0 R** gerecycleerd mat.

600 x 400 x 170 mm 30 ltr.
(558 x 358 x 165 mm binnenwerks)
gewicht 2050 gr



art.nr.: **3 - 208 - 0** dichte greep
art.nr.: **3 - 308 - 0** open greep

600 x 400 x 220 mm 40 ltr.
(557 x 357 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 2300 gr



art.nr.: **3 - 201 - 0** dichte greep
art.nr.: **3 - 301 - 0** open greep
art.nr.: **3 - 201 - 0 R** gerecycleerd mat.
art.nr.: **3 - 301 - 0 R** gerecycleerd mat.

235 mm hoog ook leverbaar (geen voorraad)

600 x 400 x 278 mm 53 ltr.
(558 x 378 x 275 mm binnenwerks)
gewicht 2460 gr



art.nr.: **3 - 6426 - 1300** dichte greep
art.nr.: **3 - 6426 - 0300** open greep

600 x 400 x 325 mm 60 ltr.
(555 x 355 x 322 mm binnenwerks)
gewicht 3000 gr



art.nr.: **3 - 202 - 0** dichte greep
art.nr.: **3 - 302 - 0** open greep
art.nr.: **3 - 202 - 0 R** gerecycleerd mat.
art.nr.: **3 - 302 - 0 R** gerecycleerd mat.



De verschillende zijkanten.

Veel RAKO bakken zijn met gesleufde of gemaasde zijwanden leverbaar, in combinatie met de hieronder afgebeelde bodems.



Standaard gladde bodem.



Gesleufde bodem.



Roosterbodem.



Opengewerkte versterkte bodem.
Dragt zonder vervormen wel 50 kilo!

RAKO EURONORM- BAKKEN

ONDERZET- WAGENS

We voorzien uw bakken graag van een opdruk. Dit kan door middel van een messing cliché of gezette standaard letters, 14 of 28 mm hoog.



RAKO bakken in een automatisch magazijn. Speciaal: sleufperforatie voor betere koeling en performance van de sprinklerinstallatie. Versterkte bodems voor een gegarandeerde belastbaarheid van 50 kilo zonder doorbuigen. (foto Vanderlande Industries)

Beide maten zwaarlast onderzetwagens kunnen voorzien worden van een eenvoudig los te koppelen (deelbare) trekstang. Dit werkt makkelijker op ongelijke vloeren en voorkomt bukken.

600 x 400 x 425 mm 90 ltr.
(555 x 355 x 422 mm binnenwerks)
gewicht 3400 gr



art.nr.: **3 - 209 - 0** dichte greep
art.nr.: **3 - 309 - 0** 4 open grepen

600 x 400 x 545 mm 105 ltr.
(555 x 361 x 528 mm binnenwerks)
gewicht 5000 gr



art.nr.: **3 - 6453 - 13** 4 open grepen

800 x 600 x 120 mm 45 ltr.
(748 x 548 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 3000 gr



art.nr.: **3 - 222 - 0** dichte greep

800 x 600 x 220 mm 90 ltr.
(748 x 548 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 4400 gr



art.nr.: **3 - 221 - 0** dichte greep

800 x 600 x 325 mm 134 ltr.
(748 x 548 x 320 mm binnenwerks)
gewicht 5500 gr



art.nr.: **3 - 220 - 0** dichte greep

800 x 600 x 425 mm 175 ltr.
(748 x 548 x 420 mm binnenwerks)
gewicht 7200 gr



art.nr.: **3 - 219 - 0** dichte greep



art.nr.: **80 - 207 - 1** afm. 400 x 300 mm
art.nr.: **80 - 151 - 1** afm. 600 x 400 mm (dicht)
art.nr.: **80 - 156 - 1** afm. 600 x 400 mm (open)

**zwaarlast onderzetwagens van kunststof,
belastbaar tot 500 kilo**



art.nr.: **80 - 184 - 185** afm. 800 x 600 mm
art.nr.: **80 - 954 - 85** afm. 1200 x 800 mm

RAKO EURONORM- BAKKEN

DEKSELS



Uit voorraad leverbare speciale uitvoeringen, zoals druipwaterdicht, spatwaterdicht of anti-diefstal. Wij bieden u graag uw ideale bak-deksel combinatie aan! Standaard deksels, ook eenvoudig door uzelf te monteren, vindt u hieronder afgebeeld:

deksels met scharnieren



art.nr.: 3 - 213 - 1	600 x 400 mm
art.nr.: 3 - 214 - 1	400 x 300 mm
art.nr.: 3 - 215 - 1	300 x 200 mm
art.nr.: 3 - 944 - 1	200 x 150 mm

oplegdeksels



art.nr.: 3 - 213 - 0	600 x 400 mm
art.nr.: 3 - 214 - 0	400 x 300 mm
art.nr.: 3 - 215 - 0	300 x 200 mm
art.nr.: 3 - 944 - 0	200 x 150 mm

deksels met haken



art.nr.: 3 - 213 - 2	600 x 400 mm
art.nr.: 3 - 214 - 2	400 x 300 mm
art.nr.: 3 - 215 - 2	300 x 200 mm
art.nr.: 3 - 944 - 2	200 x 150 mm

oplegdeksels

voor bakken 800 x 600 mm




art.nr.: 3 - 223 - 0	voor overige hoogtes
-----------------------------	-------------------------

trekstang



art.nr.: 89 - 2 - 3 - 2DB

Trekken is meestal gezonder dan (gebukt) duwen!



Zwaarlast onderzetwagens stapelen onderling perfect.



Snapsluiting artikelnummer: 3-862; houdt alle links afgebeelde deksels met scharnieren of haken dicht.



roestvast stalen universeel scharnier

Voor het voorkomen van verlies van deksels 800 x 600 mm, anti-diefstal deksels en deksels met rubber afdichting.



roestvast stalen sluiting

Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar, afhankelijk van maat en type deksel. Alle kunnen voorzien worden van hangsloten, met sleutelsysteem naar wens (gelijksluitend, per bak verschillend, eventueel met loper).



Al onze collega's zeggen, bang voor juridische aanspraken: "Ga er niet op staan!" Daar zitten wij, als het over onze "anti-diefstal deksels" gaat, dus echt niet mee.

Voor alle bakken 600 x 400 mm. Art. nr.: 37-6410 R

RAKO EURONORM- BAKKEN

INZETBAKKEN ACCESSOIRES



Inzetbakjes precies passend voor bakken en koffers met bodemmaat **400x300 mm**.

Zodra bakken gestapeld zijn, heb je geen zicht meer op de inhoud. Daarom bieden wij u verschillende etikethouders om het overzicht te behouden.




Zelfklevende etikethouders. Vervaardigd van milieuvriendelijke kristalheldere PET met een montage-tape plakrand voor levenslange hechting.

art.nr.	plak-rand	etiketformaat (breedte x hoogte)
ETI 82	_	80 x 20 mm
ETI 102	_	102 x 20 mm
ETI 107	_	105 x 75 mm (A7 liggend)
ETI A6	_	150 x 110 mm (A6 liggend)
ETI 151	_	110 x 150 mm (A6 staand)
ETI 215	_	250 x 118 mm (A5 liggend)
ETI 251		250 x 120 mm
ETI 258		250 x 180 mm



Zelfklevende etikethoezen uit transparant vinyl. Al vanaf enkele honderden op maat leverbaar.

art.nr.	etiketformaat (bxh)
90058-13550	135 x 50 mm
90058-16075	160 x 75 mm



Heen-en-weer etikethouder. Lostrekken van klittenband en 180° omklappen, zodat het retouradres zichtbaar wordt. Evenals boven op maat leverbaar.

art.nr.	kaartformaat (bxh)
ETI-HW1510	150 x 100 mm (A6)

8 per grondvlak

130 x 86 x 50 mm



art.nr.: 3 - 286 - 0 bakje
art.nr.: 3 - 290 transparant deksel

4 per grondvlak

174 x 128 x 32 mm



art.nr.: 3 - 291 - 0 bakje
art.nr.: 3 - 295 transparant deksel

4 per grondvlak

174 x 128 x 50 mm



art.nr.: 3 - 292 - 0 bakje
art.nr.: 3 - 295 transparant deksel

3 per grondvlak

262 x 119 x 97 mm



art.nr.: 3 - 655 - 0 bakje
art.nr.: 3 - 655 - 2 transparant deksel



Inzetbakken precies passend voor bakken en koffers met bodemmaat **600x400 mm**.

16 per grondvlak

139 x 89 x 99 mm



art.nr.: 3 - 904 - 3

8 per grondvlak

177 x 139 x 99 mm



art.nr.: 3 - 903 - 3

4 per grondvlak in carré

277 x 177 x 99 mm



art.nr.: 3 - 902 - 3 standaard
art.nr.: 3 - 922 - 3 verhoogd tot 230 mm

2 per grondvlak

355 x 277 x 99 mm



art.nr.: 3 - 901 - 3

RAKO EURONORM- BAKKEN

ETIKETTEREN BLOKSCHUIM



Het gebruik van inzetbakken verhoogt hier het aantal locaties aanzienlijk.

4 per grondvlak, lang

555 x 89 x 99 mm



art.nr.: **3 - 930 - 2**

2 per grondvlak, lang

555 x 177 x 99 mm



art.nr.: **3 - 929 - 3**



Projectmatig zijn inzetbakken ook in andere maten leverbaar dan op deze pagina's genoemd, bijvoorbeeld vacuümgevormd op maat. Ook de inzetbakken kunnen worden geëtiketteerd.



Stalen veeretikethouders.

art.nr	omschrijving
80 - 985	70 x 30 mm klemt strak op bak
80 - 417-1	75 x 20 mm klemt op bak
80 - 169	45 x 30 mm op bak nieten



Blokschuimplaten, perforatie 20x20 mm. Door het losscheuren van blokjes, maakt u uw eigen interieur op maat.

Blokschuimplaten passen klemmend in RAKO bakken. In hoge bakken gaan er eventueel meerdere op elkaar. Blokschuimplaten zijn 50 mm dik, de hoogte van de verschillende RAKO bakken neemt ook steeds met 50 mm toe.

art.nr.	omschrijving
S 43 - 2	blokschuimplaat voor bakken met bodem 400 x 300 mm
S 64 - 2	blokschuimplaat voor bakken met bodem 600 x 400 mm



Beginset schuim, vult gecombineerd met blokschuimplaten een bak met deksel of een RAKO koffer precies op. Bestaat uit 10 mm plaat, met tape in deksel gekleefd, en 10 mm op de bodem gelegd.

art.nr	omschrijving
S 43 - 1	beginset 400 x 300 mm
S 64 - 1	beginset 600 x 400 mm

SPECIAAL

VAKVERDELINGEN EN MILITAIRE TOEPASSINGEN

Militaire inzet stelt zijn eisen: spat- en regenwaterdichtheid, corrosievrij hang- en sluitwerk en een valbestendige, robuuste constructie. Defensie is voor ons bedrijf een belangrijke klant. Hieronder tonen we een paar gerealiseerde specials.




Standaard transport verpakking voor onderdelen van voertuigen en wapens. NSN (Nato Stock Nummer) 8115-17-100-3284.



Kist kantoorbenodigdheden te veld, stof- en spatwaterdicht, 40 liter. NSN (Nato Stock Nummer) 8115-17-107-1576.



Afsluitbare stof- en regenwaterdichte medicijnkoffer voor eerstelijns hulp. Lades voor verband, morfine en antibiotica. Luchtmacht NSN (Nato Stock Nummer) 8115-17-918.8022.



Indelingen uit onbreekbare polyethyleen.

Vanaf 10 stuks maken wij uw vakverdeling op maat. Dit geeft het netste product en de grootste flexibiliteit.



Standaard vakverdeelstrips.

Voor kleinere series indelingen houden wij standaard strips op voorraad, aangepast aan de afmetingen van onze bakken.

art.nr.	passend in	hoogte	vertanding
M 40.250 M 100.250	breedte bodemplaat 400 x 300 mm	40 mm 100 mm	20 mm
M 40.360 M 100.360	lengte bodemplaat 400 x 300 mm breedte bodemplaat 600 x 400 mm	40 mm 100 mm	
M 40.560 M 100.560	lengte bodemplaat 600 x 400 mm	40 mm 100 mm	



Meermalige kunststof netten beschermen de inhoud tegen krassen en stoten.

Het juiste midden tussen los storten dan wel vakverdelingen of productdragers gebruiken. Minder duur en flexibeler. We leveren ook netten in buisvorm, voor bescherming van o.a. (gas)flessen.

kunststof tussenleg netten		
art.nr.	bodemmaat bak	omschrijving
DN - 0640 - 4030	400 x 300 mm	LDPE, maaswijdte 4 x 4, draad Ø 1,8 mm
DN - 0641 - 4030	400 x 300 mm	LDPE, maaswijdte 3 x 3, draad Ø 2,2 mm
DN - 0640 - 4040	600 x 400 mm	LDPE, maaswijdte 4 x 4, draad Ø 1,8 mm
DN - 0641 - 4040	600 x 400 mm	LDPE, maaswijdte 3 x 3, draad Ø 2,2 mm

RAKO EURONORM- BAKKEN

KOFFERS

RAKO koffers zijn erg sterk en onderling perfect stapelbaar. Ze kunnen door ons worden voorzien van inzetbakken en interieurs.



Voorbeelden van kleur en bedrukking die op elkaar zijn afgestemd.



Uit voorraad leverbare schuim-platen fixeren inzetbakken en vakverdelingen.

art.nr.	grondmaat bak	hoogte
S 3205	300 x 200 mm	5 mm
S 3210	300 x 200 mm	10 mm
S 3215	300 x 200 mm	15 mm
S 3220	300 x 200 mm	20 mm
S 3225	300 x 200 mm	25 mm
S 4305	400 x 300 mm	5 mm
S 4310	400 x 300 mm	10 mm
S 4315	400 x 300 mm	15 mm
S 4320	400 x 300 mm	20 mm
S 4325	400 x 300 mm	25 mm
S 6405	600 x 400 mm	5 mm
S 6410	600 x 400 mm	10 mm
S 6415	600 x 400 mm	15 mm
S 6420	600 x 400 mm	20 mm
S 6425	600 x 400 mm	25 mm



standaard inserts, compleet met zelfklevende schuimplaat voor in bakken/koffers 400 x 300 x 65 mm	
art.nr.: 20 - 2002	10 vaks
art.nr.: 20 - 2001	14 vaks
art.nr.: 20 - 2005	24 vaks

300 x 200 x 130 mm 5 ltr.
(256 x 156 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg



art.nr.: 35 - 206 - 0 een koffer-greep

400 x 300 x 80 mm 6 ltr.
(356 x 256 x 62 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg



art.nr.: 35 - 211 een koffer-greep

400 x 300 x 135 mm 10 ltr.
(356 x 256 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg



art.nr.: 35 - 203 - 0 een koffer-greep

400 x 300 x 185 mm 15 ltr.
(356 x 256 x 155 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg



art.nr.: 35 - 207 - 0 een koffer-greep

400 x 300 x 235 mm 20 ltr.
(356 x 256 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg



art.nr.: 35 - 204 - 0 een koffer-greep

600 x 400 x 132 mm 20 ltr.
(556 x 356 x 113 mm binnenwerks)
gewicht 2,4 kg



art.nr.: 35 - 200 - 0 een koffer-greep

600 x 400 x 185 mm 30 ltr.
(556 x 356 x 165 mm binnenwerks)
gewicht 2,8 kg



art.nr.: 35 - 208 een koffer-greep

600 x 400 x 235 mm 40 ltr.
(556 x 356 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 3,4 kg



art.nr.: 35 - 201 - 10 een koffer-greep



Koffers, compleet met vacuümgevormd interieur voor kwaliteitsgereedschap (klant DeWalt).

RAKO EURONORM- BAKKEN

KOFFERS



RAKO koffers met reserve onderdelen in een servicewagen. Perfect op orde en in het weekend in een handomdraai leeg!

600 x 400 x 235 mm 40 ltr.

(556 x 356 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 3,4 kg



art.nr.: **35 - 201 - 12** twee koffer grepen

600 x 400 x 295 mm 50 ltr.

(356 x 256 x 155 mm binnenwerks)
gewicht 3,5 kg



art.nr.: **35 - 6426 - 12** twee koffer grepen

600 x 400 x 340 mm 60 ltr.

(556 x 356 x 322 mm binnenwerks)
gewicht 3,7 kg



art.nr.: **35 - 202 - 12** twee koffer grepen

600 x 400 x 440 mm 90 ltr.

(556 x 356 x 422 mm binnenwerks)
gewicht 5,1 kg



art.nr.: **35 - 209 - 12** twee koffer grepen

600 x 400 x 340 mm 60 ltr.

(556 x 356 x 300 mm binnenwerks)



UN gekeurd tot 36 kilo inhoud, solids,
gevaar Klasse 3
art.nr.: **36 - 202** GGVS

600 x 400 x 440 mm 90 ltr.

(556 x 356 x 400 mm binnenwerks)



UN gekeurd tot 46 kilo inhoud, solids,
gevaar Klasse 3
art.nr.: **36 - 209** GGVS

Onze koffers kennen standaard opties en extra's tegen meerprijs:



Standaard op koffers (behalve de 35-206-0), optie bij bakken met deksels: scharnier-versteving, voor onverliesbaar maken van de deksels.



Cilindersloten, leverbaar in gelijksluitende uitvoering of met verschillende sleutels en één of meerdere hoofdsleutels. Bij cilindersloten horen aan de binnenzijde versterkte deksels.



Aluminium valgreep. Sterk, wordt door veermechanisme tegen de bak aangedrukt.
Artikelnummer 89-2-1-6



Aluminium draagrails maken onze koffers geschikt voor A4 hangmappen.
400x300x340 mm art.nr. 36-421, geschikt voor 30 mappen (afgebeeld)
600x400x340 mm art.nr. 36-420, geschikt voor 60 mappen (mappen niet inbegrepen)

SPECIAAL

RAKOBAKKEN AFWIJKENDE MATEN

De Euronorm afmeting is niet altijd de oplossing voor alle problemen. Voor verschillende klanten, zoals Bosch en Airbus, werden in het verleden bakken met afwijkende maten gemaakt, die beter bij hun specifieke producten pasten. Vaak zijn er ook deksels en andere accessoires zoals inzetbakken bij leverbaar.



Rakobakken met 400 x 400 mm bodemoppervlak. Deze passen ook perfect op Euronorm pallets: 2 naast en 3 achter elkaar. Alleen leverbaar met versterkte bodem behalve bij de hoogste maat.

art.nr.	afmeting mm	binnenmaat	inhoud	gewicht
38 - 1927 - 0	400 x 400 x 70 mm	370 x 370 x 52 mm	7 liter	1,2 kg
38 - 1928 - 0	400 x 400 x 120 mm	370 x 370 x 102 mm	15 liter	1,3 kg
38 - 1932 - 0	400 x 400 x 220 mm	370 x 370 x 202 mm	28 liter	1,8 kg
38 - 1934 - 10	400 x 400 x 270 mm	370 x 370 x 258 mm	35 liter	1,7 kg
38 - 1966 - 0	bijpassend oplegdeksel			
38 - 1966 - 1	bijpassend deksel met kunststof scharnieren			
38 - 1966 - 2	bijpassend deksel met haken			
3 - 862	snapsluiting (bij deksels met haken of scharnieren)			

450 x 450 x 270 mm 45 ltr.

(406 x 406 x 265 mm binnenwerks)
gewicht 2 kg



art.nr.: **38 - 848 - 200** RAKO bak
art.nr.: **38 - 849 - 1** Scharnierdeksel

585 x 500 x 235 mm 56 ltr.

(535 x 455 x 231 mm binnenwerks)
gewicht 2,2 kg



art.nr.: **38 - 007** Baden Bak
art.nr.: **21** Klemdeksel



639 x 445 x 170 mm 36 ltr.

(600 x 405 x 150 mm binnenwerks)
gewicht 2,6 kg



art.nr.: **38 - 3089 - 0** dubbele bodem
uitstroomopeningen

600 x 200 x 220 mm 19 ltr.

(555 x 160 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg



art.nr.: **101 - 6222 - 1** twee schelpgrepen

RAKO specials kennen vaak hun eigen verhaal:



Ons OLA bakje van 300 x 230 x 120 mm: de Bankgirocentrale, die de afhandeling van betaalverkeer tussen de banken onderling en de giro regelde, zocht een transportbakje voor haar "Optisch Leesbare Acceptgiro's". De breedte werd aangepast van 200 naar 230 mm en de voorzijde eruit genomen om snel te kunnen controleren of de bak leeg is. Ook het deksel werd aangepast. Eén sluiting vond men afdoende.

De bij Defensie in gebruik zijnde dienbladen bleken iets te breed voor een Euronorm bak van 400 mm breed. Daarom werd een bak van 585 x 500 x 235 mm aangepast met interieur en sluitriemen naar "messkist". De staf van een compagnie neemt er op oefening zijn bestek, servies, peper en zoutstel en kurkentrekker in mee.

Nederland:

Engels Logistiek BV
Postbus 28013
NL-5602 JA Eindhoven

Boven Zijde 9
Industrieterrein Kapelbeemd
NL-5626 EB EINDHOVEN

Tel: +31-40 26 29 222
Fax: +31-40 26 29 200
E-mail: contact@engels.eu



Engels Eindhoven, Nederland.

België:

Engels Logistics NV
Industrieweg Zuid 1307
Zone de Waerde
B-3520 ZONHOVEN

Tel: +32-11 81 50 50
Fax: +32-11 81 50 60
E-mail: post@engels.eu



Engels Zonhoven, België.

Frankrijk:

Engels Manutention et
Environnement SARL
Parc des Quatre Vents
Avenue Antoine Pinay,
F-59510 HEM-
LILLE METROPOLE

Tel: +33-3 20 73 87 40
Fax: +33-3 20 99 06 44
E-mail: contact@engels.eu



Engels Hem, Frankrijk.

Portugal:

Engels Logistica e
Ambiente, Lda
Rue Professor
Henrique de Barros,
Lote 2 - Armazém 6
PT - 2685 - 338
PRIOR VELHO
LISSABON

Tel: +351-21 94 13 320
Fax: +351-21 94 13 319
E-mail: contact@engels.eu



Engels Prior Velho, Portugal.

Duitsland:

Engels Behältertechnik GmbH
An der Trave 17a
D - 23923 SELMSDORF

Tel: +49 - 38823 53806
Fax: +49 - 38823 53804
E-mail: contact@engels.eu



Engels Behältertechnik GmbH