

STAPELBARE TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN ACCESSOIRES



Interieurs uit kunststof
platen of schuim



Vakverdelingen
uit één stuk, verstel-
baar of op maat



Inzetbakken




Etiketvensters en
labeldragers

ENGELS
serving logistics and the environment

ACCESSOIRES EURONORM BAKKEN

INZETBAKKEN VOOR 400 X 300



Standaard inserts, compleet met zelfklevende schuimplaat voor in deksels in bakken en koffers van 400 x 300 x 65 mm.

	art.nr.	omschrijving
1	20-2002	10 vaksverdeling
2	20-2001	14 vaksverdeling
3	20-2005	24 vaksverdeling

Schuimplaten in deksels houden inzetbakken op hun plaats.



Schuimplaten met dubbelzijdige tape voor fixatie.

	art.nr.	omschrijving
	S 4315	Schuim 355 x 255 x 15 mm zelfklevend



Inzetbakjes precies passend voor bakken en koffers met bodemmaat 400 x 300 mm.

**8 per grondvlak
130 x 86 x 50 mm**



art.nr.	omschrijving
3-286-0	inzetbak 1/8 van 400 x 300 mm
3-290	klemdeksel

**4 per grondvlak
174 x 128 x 32 mm**



art.nr.	omschrijving
3-291-1	inzetbak met 3 vakken
3-295	klemdeksel

**4 per grondvlak
174 x 128 x 50 mm**



art.nr.	omschrijving
3-292-0	inzetbak 1/4 van 400 x 300 mm
3-295	klemdeksel

**3 per grondvlak
262 x 119 x 97 mm**



art.nr.	omschrijving
3-655	inzetbak 1/3 van 400 x 300 mm
3-655-2	oplegdeksel



Het gebruik van inzetbakken verhoogt hier het aantal locaties per schap aanzienlijk. Grondmaat is 600 x 400 mm per schap.

ACCESSOIRES EURONORM BAKKEN

INZETBAKKEN VOOR 600 X 400



Inzetbakken precies passend voor bakken en koffers met bodemmaat 600 x 400 mm.

16 per grondvlak
139 x 89 x 99 mm



art.nr.	omschrijving
3-904-3	● inzetbak 1/16 van 600 x 400 mm

8 per grondvlak
177 x 139 x 99 mm



art.nr.	omschrijving
3-903-3	● inzetbak 1/8 van 600 x 400 mm

4 per grondvlak in carré
277 x 177 x 99 mm



art.nr.	omschrijving
3-902-3	● inzetbak standaard 1/4 van 600 x 400 mm
3-922-3	● inzetbak 230 mm hoog 1/4 van 600 x 400 mm

2 per grondvlak
355 x 277 x 99 mm



art.nr.	omschrijving
3-901-3	● inzetbak 1/2 van 600 x 400 mm

4 per grondvlak, lang
555 x 89 x 99 mm



art.nr.	omschrijving
3-930-2	● inzetbak 1/4 van 600 x 400 mm

2 per grondvlak, lang
555 x 177 x 99 mm



art.nr.	omschrijving
3-929-3	● inzetbak 1/2 van 600 x 400 mm



Projectmatig zijn inzetbakken ook in andere maten leverbaar dan op deze pagina's genoemd, bijvoorbeeld vacuümgevormd op maat. Ook de inzetbakken kunnen worden geëtiketteerd.

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.



Vacuümgevormde inzetbakjes, projectmatig leverbaar in de indeling die het best bij u past.



Schuimplaat in deksel sluit inzetbakken af en houdt hun inhoud op zijn plaats.

art.nr.	omschrijving
S 6415	● schuim 555x355x15 mm zelfklevend, ongemonteerd, donkergrijs

ACCESSOIRES EURONORM BAKKEN

VAKVERDELINGEN
UIT ÉÉN STUK



Opdruk is mogelijk op de korte en lange zijde.

Let op: Doordat de handgrepen van de E-LINE Euronorm bakken verschillende breedtes hebben, zijn de bovenverdelingen verschillend. De bodemverdeling is gelijk voor beide bakken.



De verschillende vakverdelingen, boven de perfo E-LINE wanden versie en onder de E-LINE gesloten wanden versie.



**Indelingen uit onbreekbare polyethyleen. Vanaf 10 stuks maken wij uw vakverdeling op maat. Dit geeft het meest nette product en de grootste flexibi-
liteit.**




Met 15 verschillende hoogtes E-line en Classic bakken en 3 versies vakverdelingen beschikt u over 45 mogelijke combinaties.

Euronorm vakverdelingen zorgen voor een optimaal en overzichtelijk transport van uw cateringbenodigdheden. De vakverdelingen bestaan uit twee delen één voor op de bodem en één voor aan de bovenrand. De bovenste vakverdeling klemt in de handgrepen van de bak.



Losse vakverdeling onder in de bak.



De vakverdeling boven in de bak klikt vast in de handvatten.



art.nr.	omschrijving
E 40 I.9	● onderin E-line / Classic
E 40 S.9	● bovenin E-line perfo / Classic
E 40 S.9 A	● bovenin E-line gesloten



art.nr.	omschrijving
E 24 I.9	● onderin E-line / Classic
E 24 S.9	● bovenin E-line perfo / Classic
E 24 S.9 A	● bovenin E-line gesloten



art.nr.	omschrijving
E 15 I.9	● onderin E-line / Classic
E 15 S.9	● bovenin E-line perfo / Classic
E 15 S.9 A	● bovenin E-line gesloten



Vakverdeling uit één stuk in E-line perfo bak, zie website.

ACCESSOIRES EURONORM BAKKEN

VERSTELBARE VAKVERDELINGEN



Standaard vakverdeelstrips (5 mm massieve onbreekbare polypropyleen, op maat gezaagd). De meest geleverde lengtes houden wij op voorraad.

art.nr.		passend in	hoogte	TTTTTT (tandbreedte)
M 40.250	● korte zijde	buitenwerkse bodemmaat 400 x 300 mm	40 mm	20 mm
M 100.250	● korte zijde		100 mm	
M 180.250	● korte zijde		180 mm	
M 40.360	● lange zijde		40 mm	
M 100.360	● lange zijde		100 mm	
M 180.360	● lange zijde		180 mm	
M 40.360	● korte zijde	buitenwerkse bodemmaat 600 x 400 mm	40 mm	20 mm
M 100.360	● korte zijde		100 mm	
M 180.360	● korte zijde		180 mm	
M 40.560	● lange zijde		40 mm	
M 100.560	● lange zijde		100 mm	
M 180.560	● lange zijde		180 mm	
M 40.1150	● maatwerk	Zelf op maat te zagen, max. lengte 1150 mm	40 mm	20 mm
M 100.1150	● maatwerk		100 mm	
M 180.1150	● maatwerk		180 mm	

deze vakverdeelstrips zijn ook verkrijgbaar in **ESD** veilig materiaal (art.nr. + EL)



Licht en verrassend sterk. En vervoerde producten zijn beschermd tegen krassen.

art.nr.		passend in	hoogte	TTTTTT (tandbreedte)
M 100.255F	● korte zijde	400x300 mm	100 mm	9 mm
M 100.355F	● lange zijde		100 mm	
M 100.355F	● korte zijde	600x400 mm	100 mm	9 mm
M 100.555F	● lange zijde		100 mm	

vakverdelingen van op maat gestanste kunststof kanaalplaat aan 2 zijdes bekleed met foam


Voor kleinere series indelingen houden wij standaard 3 versies strips op voorraad, vaak aangepast aan de afmetingen van onze bakken. De standaard vakverdelingen kunnen verhoogd en verlengd worden door gebruik te maken van onderstaande clips.



art.nr.	omschrijving
M 40 KRUISCLIP	● clip om twee strips op elkaar te klikken



art.nr.	omschrijving
M 40-CLIP	● clip om 2 strips te verlengen



Afbreekbare interieurstrips, in-zagen is niet nodig. Handig om een stel op voorraad te hebben.

art.nr.	lengte x hoogte	TTTTTT (tandbreedte)
80.045	● 1104 x 45 mm	14 mm
80.088	● 1104 x 88 mm	14 mm
80.150	● 1100 x 150 mm	20 mm
80.190	● 1100 x 190 mm	20 mm

ACCESSOIRES EURONORM BAKKEN

MAATWERK VAKVERDELINGEN



Bak met uitneembare schappen, voorzien van vakverdeling.



Bij kleine series is het gebruik van draadnetten een alternatief voor interieurs. Meermalige kunststof netten beschermen de inhoud tegen krassen en stoten. Minder duur en flexibeler.



Bakje met draagbeugel en vakverdeling van gezaagde onbreekbare polypropyleen, gebruikt voor het nemen van watermonsters.

Naast standaard vakverdelingen maken we ook vakverdelingen op maat. Opties zijn: polypropyleen, textiel (genaaid) of plaatmateriaal (gezaagd) in verschillende diktes en eventueel ESD veilig. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden uit textiel en kanaalplaat.



Genaaid textiel met semi-transparante afdeklappen.



In bovenste bak: textiel, in onderste bak: kanaalplaat.



Kanaalplaat bekleed met textiel.

ACCESSOIRES EURONORM BAKKEN


SCHUIM

Polyethyleen blokschuimplaten passen klemmend in E-line bakken. In hoge bakken gaan er eventueel meerdere op elkaar. De platen zijn 50 mm dik, de hoogte van de verschillende E-line bakken neemt ook steeds met 50 mm toe.



"Doe het zelf" schuiminterieur, perforatie 15x15 mm. Door het los-scheuren van blokjes, maakt u uw eigen interieur op maat.

art.nr.	omschrijving	hoogte
S 43-1	beginset 400 x 300 mm, 2 platen (1 zelfklevende voor in deksel en 1 voor bodem)	5 mm per plaat
S 43-2	blokschuimplaat voor 400 x 300 mm bakken	50 mm
S 64-1	beginset 600 x 400 mm, 2 platen (1 zelfklevende voor in deksel en 1 voor bodem)	5 mm per plaat
S 64-2	blokschuimplaat voor 600 x 400 mm bakken	50 mm



Gestante, gefreesde of waterstraalgesneden maatwerk interieurs.

Schuiminterieurs maken d.m.v. stansen is het goedkoopst, maar vraagt een éénmalige investering in een stansmes. Een alternatief is waterstraal snijden of frezen: al vanaf enkele stuks verzorgen wij maatwerk, uitgaande van door u ter beschikking gestelde tekeningen of, nog gemakkelijker, het te verpakken product. Zie voorbeeld hiernaast.



Beginset schuim.

De schuimplaten van de beginsets sluiten in een koffer de blokschuimplaten op.

Uit voorraad leverbare schuimplaten passend in onze bakken:

Schuimplaten (uit 1 stuk, niet gestanst)		
art.nr.	grondmaat bak	hoogte
S 3205	300 x 200 mm	5 mm
S 3210	300 x 200 mm	10 mm
S 3215	300 x 200 mm	15 mm
S 3220	300 x 200 mm	20 mm
S 3225	300 x 200 mm	25 mm
S 3230	300 x 200 mm	30 mm
S 4305	400 x 300 mm	5 mm
S 4310	400 x 300 mm	10 mm
S 4315	400 x 300 mm	15 mm
S 4320	400 x 300 mm	20 mm
S 4325	400 x 300 mm	25 mm
S 4330	400 x 300 mm	30 mm
S 6405	600 x 400 mm	5 mm
S 6410	600 x 400 mm	10 mm
S 6415	600 x 400 mm	15 mm
S 6420	600 x 400 mm	20 mm
S 6425	600 x 400 mm	25 mm
S 6430	600 x 400 mm	30 mm

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.



Waterstraal gesneden interieur.

ACCESSOIRES EURONORM BAKKEN

MARKEREN ETIKETTEREN

Zodra bakken gestapeld zijn, heb je geen zicht meer op de inhoud. Daarom bieden wij u verschillende etikethouders om het overzicht te behouden.



Zelfklevende etikethoezen uit transparant vinyl. Al vanaf enkele honderden op maat leverbaar.

art.nr.	etiketformaat
90058-13550	135 x 50 mm
90058-16075	160 x 75 mm



Heen-en-weer etikethouder. Lostrekken van klittenband en 180° omklappen, zodat het retouradres zichtbaar wordt.

art.nr.	kaartformaat
ETI-HW1510	150 x 100 mm (A6)



Verzinkt stalen veeretikethouders.

art.nr.	etiketformaat	omschrijving
80-985-	70 x 30 mm	klemmend
80-417-1-	75 x 20 mm	klemmend
80-169-	45 x 30 mm	geniet

Een etikethouder laat toe dat de inhoud of het verzendadres van de bak op een nette manier wordt weergegeven. Engels beschikt over een aantal standaard formaten van transparante zelfklevende etikethouders, metalen veeretikethouders en etikethouders voor pendeltransport.



Zelfklevende etikethouders. Vervaardigd van milieuvriendelijke kristalheldere PET met een plakrand voor levenslange hechting.

art.nr.	plakrand	buitenmaat	etiketformaat (breedte x hoogte)
ETI 82	● _	105 x 25 mm	80 x 20 mm
ETI 102	● _	130 x 30 mm	100 x 20 mm
ETI 107	● _	125 x 85 mm	105 x 75 mm (A7 liggend)
ETI A6	● _	175 x 115 mm	155 x 105 mm (A6 liggend)
ETI 151	● _	125 x 160 mm	110 x 150 mm (A6 staand)
ETI 238	● _	230 x 80 mm	212 x 73 mm
ETI 258	●	280 x 180 mm	250 x 180 mm

U kleeft de labelhouder op het magazijnrek of container en de etiketten die op de labelhouder worden gekleefd kunnen nu gemakkelijk worden verwijderd, zo vaak als nodig, zonder dat lijm- of labelresten achterblijven op het oppervlak.



De labeldrager heeft een zeer sterke belijming en een levensduur van ongeveer 5 jaar. Het product is geschikt voor indoor en outdoor toepassingen.

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.

art.nr.	afmeting
90456-A6	165 x 114 mm
90456-A5	170 x 230 mm
90456-A4	355 x 230 mm

Leer ons kennen!

Vraag de complete catalogus aan via marketing@engels.eu, dan sturen we deze kosteloos op.



ENGELS	LIEFERPROGRAMM	www.engels.eu
ENGELS	LEVERINGSPROGRAMMA	www.engels.eu
ENGELS	PROGRAMME DE LIVRAISON	www.engels.eu
ENGELS	LOGÍSTICA E AMBIENTE	www.engels.eu

400 Pagina's waardevolle informatie m.b.t. opslag, logistiek en afvalinzameling.

Nederland
Engels Logistiek BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

België
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
B-3583 BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be




Engels Logistiek BV en Engels Logistics NV maken deel uit van de Engels Group NV, een familiebedrijf opgericht in 1960 dat aanstuurt op een stabiele groei van generatie op generatie.



Vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Portugal.

Alle Engels bedrijven hebben een duidelijke focus op kwaliteit. We werken conform ISO 9001:2015 en 14001:2015. Engels Logistiek is TÜV-nord gecertificeerd.



ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu