


Onze kunststof stellingen bieden de volgende voordelen:

- duurzaam
- roestvrij, bestand tegen zouten en zuren uit levensmiddelen
- hygiënisch en eenvoudig schoon te maken
- voldoen aan de HACCP eisen
- temperatuurbestendig van -40°C tot $+90^{\circ}\text{C}$
- hoog draagvermogen tot 150 kg/meter schap
- maatwerk, volledig naar eigen wens samen te stellen



art.nr.	omschrijving
P1200-8	○ vloermat, roodbruin 1200 x 600 x 50 mm
P600-8	○ vloermat, roodbruin 600 x 600 x 50 mm
P600HOEK-8	○ hoekstuk, roodbruin
P600SCH-8	○ schuine zijde, roodbruin




Door de duurzame en hygiënische eigenschappen van het systeem is het zowel populair in de voedingsmiddelenindustrie, zorg- als in de recreatiesector.


Wij houden standaard een aantal basisconfiguraties van Euronorm rekken op voorraad aangezien Euronorm bakken/kratten het meeste gebruikt worden binnen de branche en dus veel voorkomen in ons productprogramma.




Onze kunststof opslagsystemen kunnen voor zeer veel uiteenlopende toepassingen worden ingezet.




Hoekverbindingen. Groot pluspunt is dat de hoek vrij blijft van een extra steunpilaar. Extra opslagruimte, zonder verlies van draagvermogen.




Extra afdekplaten voor kleine producten: 3 mm PE, omkeerbaar, makkelijk te verwijderen en te reinigen.




Alle rekken zijn leverbaar met zwenkwielen: $\varnothing$ 100 mm, RVS vork, nylon wielen, ook leverbaar met rem.



Bij ongelijke vloeren is het mogelijk de rekken van kunststof stelpoten te voorzien.



Eenvoudig te monteren, te verplaatsen en uit te breiden.




Opzetstuk ter ondersteuning producten op bovenste schap.

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.
- Leverbaar na overleg.

- te voorzien van 4, 5 of 6 schappen
- diepte schappen : 300, 400, 500 of 600 mm
- breedte rekken : 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200 en 2400 mm



Standaard zijn onderstaande basisconfiguraties op voorraad:

art.nr.	afmetingen bxdxh	omschrijving
R5100401235	● 1000 x 400 x 1770 mm	400 mm diep
R5150401235	● 1500 x 400 x 1770 mm	5 schappen
R5200401235	● 2000 x 400 x 1770 mm	tussenruimte 350 mm
R5100501235	● 1000 x 500 x 1770 mm	onderruimte 120 mm
R5150501235	● 1500 x 500 x 1770 mm	500 mm diep
R5200501235	● 2000 x 500 x 1770 mm	5 schappen
R5100601235	● 1000 x 600 x 1770 mm	tussenruimte 350 mm
R5150601235	● 1500 x 600 x 1770 mm	onderruimte 120 mm
R5200601235	● 2000 x 600 x 1770 mm	

Gastro rekken worden compleet met roosters geleverd. De kunststof roosters zijn voorzien van ventilatie-openingen die de luchtcirculatie bevorderen. Daarnaast bieden ze voldoende draagvlak voor de kleinere producten. Wanneer de roosters uitgenomen worden, ontstaat de mogelijkheid om gastronormbakken te plaatsen.



Links: gastrokekken met roosters of gastrobakken. Rechts: verplaatsbare voorbereidings tafel met 8 bakken (600 x 400 x 120 mm).

art.nr.	omschrijving
RVT2-4-64120-10C	● Voorbereidings tafel (1000 x 660 x 920 mm)

Voor andere toepassingen, configuraties en maatwerk kunt u contact met ons opnemen om samen tot de meest efficiënte oplossing te komen.

4 schappen	
Tussenruimte (mm)	Hoogte (mm) onderruimte is 120 mm
250	1070
300	1220
350	1370
400	1520
450	1670
500	1820

5 schappen	
Tussenruimte (mm)	Hoogte (mm) onderruimte is 120 mm
250	1370
300	1570
350	1770
400	1970
450	2170
500	2370

6 schappen	
Tussenruimte (mm)	Hoogte (mm) onderruimte is 120 mm
150	1670
300	1920
350	2170



Verplaatsbare voorbereidings-tafel. Door een kunststof blad op de ideale werkhoogte aan te brengen, ontstaat een handige voorbereidings tafel met alle te verwerken producten direct bij de hand.



Flexbeams in een zwembad.



Opslag van speelgoed in een zwembad.



Kunststof rekken in gebruik voor ingrediënten en voorbereidingen in een grootkeuken.



Voor tijdelijke opslag van boeketten in crematoria.