

TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN STAPELBAAR

E-LINE
EURONORM

Onze **E-LINE** serie is gemaakt van een sterke mix van post-consumer en industrieel materiaal.

Vanwege de herkomst van deze kunststof zijn gesloten Euronorm **E-LINE** bakken niet bedoeld voor open contact met voedingsmiddelen. Ze zijn wel zeer sterk waardoor ze een leven lang mee gaan.



Standaard gladde bodem.



Open greep.



Dichte greep.




Ruime schelpgreep voor bakken van 800 x 600 mm.



Met brievenbus voor vertrouwelijk papier.

400 x 300 x 65 mm, 6 ltr.
(358 x 258 x 62 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg, dichte grepen



art.nr.	omschrijving
EN-4306-1	○ gesloten bodem en wanden

400 x 300 x 120 mm, 10 ltr.
(358 x 258 x 117 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg, dichte grepen




art.nr.	omschrijving
EN-4312-1	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 160 stuks	

400 x 300 x 220 mm, 20 ltr.
(358 x 258 x 214 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg, dichte grepen



art.nr.	omschrijving
EN-4322-1	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 80 stuks	

600 x 400 x 120 mm, 20 ltr.
(558 x 358 x 116 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg, dichte grepen



art.nr.	omschrijving
EN-6412-1	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 80 stuks	

Alle accessoires vanaf pagina 149 zijn ook toepasbaar op ons E-line huismerk.



400 x 300 x 170 mm, 15 ltr.
(358 x 258 x 165 mm binnenwerks)
gewicht 0,8 kg, dichte grepen



art.nr.	omschrijving
EN-4317-1	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 104 stuks	

400 x 300 x 325 mm, 30 ltr.
(358 x 258 x 317 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg, dichte grepen



art.nr.	omschrijving
EN-4332-1	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 48 stuks	

600 x 400 x 170 mm, 30 ltr.
(558 x 358 x 166 mm binnenwerks)
gewicht 1,7 kg, dichte grepen



art.nr.	omschrijving
EN-6417-1	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 52 stuks	



E-line voorzien van verzegelbare deksels voor (retour)vervoer van pakketsscanners bij PostNL.

TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN STAPELBAAR

E-LINE
EURONORM

600 x 400 x 220 mm, 40 ltr.
(557 x 357 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg, dichte grepen



art.nr.	omschrijving
EN-6422-1	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 40 stuks	

600 x 400 x 220 mm, 40 ltr.
(557 x 357 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg, open grepen



art.nr.	omschrijving
EN-6422-2	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 40 stuks	

600 x 400 x 325 mm, 60 ltr.
(558 x 358 x 320 mm binnenwerks)
gewicht 2,7 kg, dichte grepen



art.nr.	omschrijving
EN-6432-1	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 36 stuks	

600 x 400 x 325 mm, 60 ltr.
(558 x 358 x 320 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg, open grepen



art.nr.	omschrijving
EN-6432-2	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 36 stuks	

600 x 400 x 425 mm, 90 ltr.
(555 x 355 x 422 mm binnenwerks)
gewicht 3,5 kg, dichte grepen



art.nr.	omschrijving
EN-6442-1	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 20 stuks	

600 x 400 x 425 mm, 90 ltr.
(555 x 355 x 422 mm binnenwerks)
gewicht 3,5 kg, open grepen



art.nr.	omschrijving
EN-6442-2	● gesloten bodem en wanden
minimale afname 20 stuks	

800 x 600 x 120 mm, 45 ltr.
(748 x 548 x 116 mm binnenwerks)
gewicht 3,0 kg, schelpgrepen



art.nr.	omschrijving
EN-8612-1	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 36 stuks	

800 x 600 x 220 mm, 90 ltr.
(748 x 548 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 4,0 kg, schelpgrepen



art.nr.	omschrijving
EN-8622-1	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 20 stuks	

800 x 600 x 325 mm, 134 ltr.
(748 x 548 x 316 mm binnenwerks)
gewicht 5,2 kg, schelpgrepen



art.nr.	omschrijving
EN-8632-1	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 14 stuks	


800 x 600 x 425 mm, 175 ltr.
(748 x 548 x 421 mm binnenwerks)
gewicht 6,7 kg, schelpgrepen



art.nr.	omschrijving
EN-8642-1	● gesloten bodem en wanden
staffelkorting per 10 stuks	



Onze **E-LINE Euronorm** bakken leveren wij uit voorraad.



Bijpassende accessoires, zoals deksels, inzetbakken en vakverdelingen vindt u vanaf pagina 149. Voor meer informatie en bedrukkingen kunt u contact opnemen met onze afdeling Verkoop.


Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Leverbaar na overleg.

TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN STAPELBAAR

E-LINE
PERFO EURNORM

De **E-LINE** geperforeerde bakken serie met bodemmaat 400 x 300 mm is gemaakt van PPcop (levensmiddelen-echte kunststof) en verkrijgbaar in verschillende hoogtes. De **E-LINE** geperforeerde bakken zijn geschikt voor industriële inzet en worden veel gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, zoals door bakkers en op de markt. **E-LINE** bakken met bodemmaat 400 x 300 mm hebben standaard dichte grepen.



400 x 300 mm

past alleen op E-line perfo bakken

art.nr.	omschrijving
DSB-4030-D2-1A-7	inhaakdeksel




400 x 300 mm

past op alle 400 x 300 mm bakken

art.nr.	omschrijving
DSB-4030-D0-1A-7	oplegdeksel

geperforeerde bodems 600 x 400 mm



400 x 300 mm



7

Bovenstaande bodems zijn standaard. Versterkte bodems zijn op aanvraag leverbaar. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Verkoop.



Op de markt in Tilburg, NL.

400 x 300 x 120 mm, 11 ltr.
(370 x 270 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 0,5 kg, dichte grepen



bodem 7

art.nr. omschrijving

EF 4312 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 180 stuks

400 x 300 x 170 mm, 16 ltr.
(370 x 270 x 165 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg, dichte grepen



bodem 7

art.nr. omschrijving

EF 4317 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 130 stuks

400 x 300 x 220 mm, 21 ltr.
(370 x 270 x 215 mm binnenwerks)
gewicht 0,8 kg, dichte grepen



bodem 7

art.nr. omschrijving

EF 4322 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 150 stuks

400 x 300 x 320 mm, 31 ltr.
(370 x 270 x 315 mm binnenwerks)
gewicht 0,9 kg, dichte grepen



bodem 7

art.nr. omschrijving

EF 4332 bodem en wanden perfo

minimale afname 60 stuks

600 x 400 x 70 mm, 12 ltr.
(570 x 365 x 55 mm binnenwerks)
gewicht 0,9 kg, dichte grepen



bodem 11

inhaakdeksel mogelijk

art.nr. omschrijving

EF 6407 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 160 stuks

600 x 400 x 90 mm, 18 ltr.
(570 x 365 x 85 mm binnenwerks)
gewicht 1,1 kg, dichte grepen



bodem 11

inhaakdeksel mogelijk

art.nr. omschrijving

EF 6409 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 120 stuks

600 x 400 x 100 mm, 18 ltr.
(570 x 365 x 85 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg, dichte grepen



bodem 11

inhaakdeksel mogelijk

art.nr. omschrijving

EF 6410 bodem en wanden perfo

minimale afname 110 stuks

600 x 400 x 130 mm, 24 ltr.
(570 x 365 x 115 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg, open grepen



bodem 10

art.nr. omschrijving

EF 6413 bodem en wanden perfo

staffelkorting per 85 stuks

600 x 400 x 150 mm, 29 ltr.
(570 x 365 x 140 mm binnenwerks)
gewicht 1,4 kg, open grepen



bodem ☒

art.nr.	omschrijving
EF 6415	☒ bodem en wanden perfo
staffelkorting per 70 stuks	


600 x 400 x 170 mm, 33 ltr.
(570 x 365 x 160 mm binnenwerks)
gewicht 1,4 kg, open grepen



bodem ☒

art.nr.	omschrijving
EF 6417	☒ bodem en wanden perfo
staffelkorting per 65 stuks	


600 x 400 x 200 mm, 40 ltr.
(570 x 365 x 190 mm binnenwerks)
gewicht 1,6 kg, open grepen



bodem ☒

art.nr.	omschrijving
EF 6420	☒ bodem en wanden perfo
staffelkorting per 55 stuks	

600 x 400 x 220 mm, 43 ltr.
(570 x 400 x 205 mm binnenwerks)
gewicht 1,6 kg, open grepen



bodem ☒

art.nr.	omschrijving
EF 6422	☒ bodem en wanden perfo
staffelkorting per 45 stuks	

600 x 400 x 240 mm, 47 ltr.
(570 x 365 x 225 mm binnenwerks)
gewicht 1,7 kg, open grepen



bodem ☒

art.nr.	omschrijving
EF 6424	☒ bodem en wanden perfo
staffelkorting per 45 stuks	

600 x 400 x 260 mm, 52 ltr.
(570 x 365 x 245 mm binnenwerks)
gewicht 1,8 kg, open grepen



bodem ☒

art.nr.	omschrijving
EF 6426	☒ bodem en wanden perfo
staffelkorting per 45 stuks	

600 x 400 x 290 mm, 58 ltr.
(570 x 365 x 275 mm binnenwerks)
gewicht 1,9 kg, open grepen



bodem ☒

art.nr.	omschrijving
EF 6429	☐ bodem en wanden perfo
minimale afname 35 stuks	

600 x 400 x 320 mm, ltr.
(570 x 365 x mm binnenwerks)
gewicht kg, open grepen



bodem ☒

art.nr.	omschrijving
EF 6432	☒ bodem en wanden perfo
staffelkorting per 45 stuks	

600 x 400 x 350 mm, 71 ltr.
(570 x 365 x 335 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg, open grepen



bodem ☒

inhaakdeksel mogelijk

art.nr.	omschrijving
EF 6435	☒ bodem en wanden perfo
staffelkorting per 45 stuks	

600 x 400 x 410 mm, 82 ltr.
(570 x 365 x 395 mm binnenwerks)
gewicht 2,69 kg, open grepen



bodem ☒

art.nr.	omschrijving
EF 6441	☒ bodem en wanden perfo
staffelkorting per 25 stuks	


TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN STAPELBAAR

E-LINE
PERFO EURONORM




Met 15 verschillende hoogtes bakken en 3 verschillende vakverdelingen beschikt u over 45 mogelijke combinaties voor kop en schotels, glazen etc. (Zie pagina 152.)

Zie vanaf pagina 149 voor accessoires passend bij deze E-LINE perfo bakken.



art. nr.	omschrijving
DSB-6040-D2-1A-7	☐ inhaakdeksel



art. nr.	omschrijving
DSB-6040-D0-1A-7	☒ oplegdeksel



Voor meer informatie over bedrukking kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop.

600 x 400 x 450 mm, 91 ltr.
(570 x 365 x 435 mm binnenwerks)
gewicht 2,9 kg, open grepen



bodem ☒

art.nr.	omschrijving
EF 6445	☐ bodem en wanden perfo
minimale afname 25 stuks	